


Návod

MLT



Moonlight výstražný maják



ES Prohlášení o shodě

Níže podepsaný Lauro Buoro, ve funkci generálního manažera, prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek:

Jméno výrobce: NICE s.p.a.

Adresa: Nice s.p.a. - Via Pezza Alza 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (Treviso) Itálie

Typ: Výstražný maják pro automatizační techniky nainstalované na vratech a branách

Modely: ML, ML24

Číslo: 225/ML; Revize: 0

Splňuje požadavky předepsané níže uvedenými evropskými směrnicemi, tak jak jsou upravené směrnicí 93/68/EHS, přijatou Evropskou Radou dne 22. července 1993:

89/336/EHS - SMĚRNICE 89/336/EHS přijatá Radou Evropské Unie dne 3. května 1989 o sblížení právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility.

Pouze pro modely: ML; ML110:

73/23/EHS - SMĚRNICE 73/23/EHS přijatá Radou Evropské Unie dne 19. února 1973 o sblížení právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí.

Oderzo, 17. října 2005

Lauro Buoro
generální manager

Poznámky:

- Obsah tohoto manuálu odpovídá poslední aktualizované verzi prohlášení, která byla k dispozici v době vidání tohoto manuálu. Originální dokument prohlášení o shodě je uložen v sídle firmy Nice s.p.a. Text prohlášení o shodě je v tomto manuálu z tiskařských důvodů typograficky upraven.
- Uvedené prohlášení o shodě je platné pouze pro uvedené modely.

Tabulka 1: Technické parametry

Model:	ML	ML24	MLB	MLBT
Napájení	230 V 50/60 Hz	24 V 50/60 Hz	12 V 50/60 Hz	12 V 50/60 Hz
Žárovka	230 V 40 W (E14)	24 V 25 W (E14)	12 V 21 W (BA15)	12 V 21 W (BA15)*
Interní blikáč	Ano	Ano	Ne	Ne
Kmitočet antény	433,92 MHz	433,92 MHz	433,92 MHz	433,92 MHz
Max. počet prac. cyklů	33 % (5' on, 10' off)	33 % (5' on, 10' off)	33 % (5' on, 10' off)	33 % (5' on, 10' off)
Krytí zařízení	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Provozní teploty	-20 až 50 °C	-20 až 50 °C	-20 až 50 °C	-20 až 50 °C
Barevné provedení	Oranžový	Oranžový	Oranžový	Transparentní
Rozměry (L, P, H) v mm	150 × 92 × 196	150 × 92 × 196	150 × 92 × 196	150 × 92 × 196